Единый розничный прайс-лист на Устройство подсчёта посетителей Macroscop 3D People Counter.
Дата выхода прайс-листа: 21 мая 2018.
Срок вступления изменений в силу: 11 июня 2018.
Цены в прайс-листе указаны с НДС(18%).

Характеристика: Габариты 172×63×56 мм Масса (без блока питания) 0,8 кг Рабочий диапазон температур +10°C … +40°C Питание 220В ± 10%, 50Гц Сетевой интерфейс Ethernet 100 Мбит/с 1 x RJ-45	
	Розничная цена, руб., в т.ч. НДС(18%)
Устройство подсчёта посетителей Macroscop 3D People Counter.	51 900 ₽
Лицензия* на работу с 1 IP-камерой** x86/x64 любого типа (на выбор - ML, LS, ST)	включено в стоимость
Программный ключ защиты. Необходим для работы программного обеспечения Macroscop. После активации ключа он не может быть перенесен на другой компьютер и при выходе компьютера из строя не восстанавливается.	включено в стоимость
Электронный ключ Guardant, руб. в т.ч. НДС (18%). Необходим для работы программного обеспечения Macroscop. Ограничения на один USB ключ -до 479 лицензий* на работу с 1 IP-камерой.*	1 400 ₽

* Лицензия - неисключительное право использования программного обеспечения за вознаграждение.

1 IP-камера - это камера, имеющая 1 основной видеопоток. Если 1 IP-камера имеет несколько основных видеопотоков, то требуемое количество лицензий на 1 IP-камеру будет соответствовать количеству основных видеопотоков.

macroscop

Единый розничный прайс-лист на программные продукты Macroscop.
Дата выхода прайс-листа: 21 мая 2018.
Срок вступления изменений в силу: 11 июня 2018.

Программный ключ защиты. Необходим для работы программного обеспечения Macroscop. После активации ключа он не может быть перенесен на другой компьютер и при выходе компьютера из строя не восстанавливается.	включено в стоимость
Электронный ключ Guardant, руб. в т.ч. НДС (18%). Необходим для работы программного обеспечения Macroscop. Ограничения на один USB ключ -до 479 лицензий* на работу с 1 IP-камерой.**	1 400 ₽
Macroscop ML Позволяет построить систему, содержащую до 20 IP-камер**, 1 сервер и 2 рабочих места мониторинга.	
	Розничная цена , руб. без НДС
Лицензия* на работу с 1 IP-камерой** x86/x64	1 800 ₽
Модуль обработки аудио потоков	включено в стоимость
ПО рабочего места (сетевой клиент)	включено в стоимость
Модуль управления поворотной камерой (PTZ)	включено в стоимость
Детектор саботажа	включено в стоимость
Расширение с ML до LS	1 000 ₽
Расширение с ML до ST	1 700 ₽
Macroscop LS Позволяет построить систему, содержащую до 400 IP-камер**, 5 серверов и 10 рабочих мест мониторинга.	
	Розничная цена , руб. без НДС
Лицензия* на работу с 1 IP-камерой** x86/x64	2 800 ₽
Модуль обработки аудио потоков	1 000 ₽
Модуль управления поворотной камерой (PTZ)	1 000 ₽
Модуль развертки Fisheye-камер	6 000 ₽
Модуль подсчета посетителей	5 000 ₽
Резервирование 1 канала с отображением	2 000 ₽
Модуль обнаружения лиц	1 000 ₽
Модуль интерактивного поиска	1 500 ₽
Модуль трекинга	1 500 ₽
Модуль "Тепловая карта интенсивности движения"	6 500 ₽
Модуль "Контроль активности персонала"	5 000 ₽
Детектор скоплений людей	7 000 ₽
Модуль определения длины очереди	6 000 ₽
Детектор оставленных предметов	1 000 ₽
Детектор дыма и огня	3 000 ₽
Детектор громкого звука	3 000 ₽
Детектор саботажа	включено в стоимость
Модуль распознавания лиц	от 56 500 рублей, подробнее в разделе "Модули Macroscop"
Модуль распознавания автомобильных номеров	от 18 000 рублей, подробнее в разделе "Модули Macroscop"
Модуль отсутствия касок	5 000 ₽
Пакет интеграции (SDK)	включено в стоимость
ПО рабочего места (сетевой клиент)	включено в стоимость
Расширение с LS до ST	700 ₽
Macroscop ST Позволяет построить систему, содержащую неограниченное количество IP-камер**, серверов и рабочих мест мониторинга.	
	Розничная цена , руб. без НДС
Лицензия* на работу с 1 IP-камерой** x86/x64	3 500 ₽

Модуль обработки аудио потоков	1 000 ₽
Модуль управления поворотной камерой (PTZ)	1 000 ₽
Модуль развертки Fisheye-камер	6 000 ₽
Модуль подсчета посетителей	5 000 ₽
Резервирование 1 канала с отображением	2 000 ₽
Модуль обнаружения лиц	включено в стоимость
Модуль интерактивного поиска	включено в стоимость
Модуль трекинга	включено в стоимость
Детектор оставленных предметов	включено в стоимость
Модуль "Тепловая карта интенсивности движения"	6 500 ₽
Модуль "Контроль активности персонала"	5 000 ₽
Детектор скоплений людей	7 000 ₽
Модуль определения длины очереди	6 000 ₽
Детектор дыма и огня	3 000 ₽
Детектор громкого звука	3 000 ₽
Детектор саботажа	включено в стоимость
Модуль распознавания лиц	от 56 500 рублей, подробнее в разделе "Модули Macroscop"
Модуль распознавания автомобильных номеров	от 18 000 рублей, подробнее в разделе "Модули Macroscop"
Модуль отсутствия касок	5 000 ₽
Пакет интеграции (SDK)	включено в стоимость
ПО рабочего места (сетевой клиент)	включено в стоимость
Пакет лицензий* для NVR POWER	
	Розничная цена , руб. без НДС
Лицензия* для NVR POWER для работы с 4 IP-камерами**	11 000 ₽

* Лицензия - неисключительное право использования программного обеспечения за вознаграждение.

**1 IP-камера - это камера, имеющая 1 основной видеопоток. Если 1 IP-камера имеет несколько основных видеопотоков, то требуемое количество лицензий* на 1 IP-камеру будет соответствовать количеству основных видеопотоков.

macroscop

Единый розничный прайс-лист на интеллектуальные модули Macroscop
Дата выхода прайс-листа: 21 мая 2018.
Срок вступления изменений в силу: 11 июня 2018.

Цены на модуль Macroscop Complete (Мир и более 4-х стран СНГ) рассчитываются в условных единицах. 1 у.е=1$.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.
Для подключения интеллектуальных модулей необходимо приобрести базовую лицензию* Macroscop версии LS, ST и лицензию* на подключение интеллектуального модуля для каждой IP-камеры, на которой планируется использовать этот модуль.**

Модуль распознавания лиц Macroscop Basic
Программный модуль, обеспечивающий автоматическое выделение из видеопотока оптимального изображения лица для распознавания, сохранения в базе данных и последующей идентификации в режиме реального времени и при работе с архивами.

Программный ключ защиты. Необходим для работы модуля распознавания лиц Macroscop Basic	включено в стоимость
	Розничная цена, руб., без НДС[1]
Лицензия* на работу с базой лиц	
• До 10 человек	40 000 ₽
• До 50 человек	70 000 ₽
• До 100 человек	100 000 ₽
• До 200 человек	130 000 ₽
• До 500 человек	170 000 ₽
• До 1 000 человек	240 000 ₽
• До 2 000 человек	350 000 ₽
• До 5 000 человек	600 000 ₽
Лицензия* на работу с 1 IP - камерой**	16 500 ₽

[1]Для расчета стоимости лицензий* на базу лиц, не указанную в прайсе, Вы можете обратиться в отдел продаж или Вашему персональному менеджеру Macroscop. При покупке более 3-х лицензий* на работу с IP - камерой** обращайтесь за Вашей персональной скидкой в отдел продаж.

Модуль распознавания автомобильных номеров Macroscop Complete. 4 страны: Россия и до 3-х стран СНГ. Версия для автопарковок. Обработка видеопотока со скоростью 6 к/сек. Скорость движения автомобиля, при которой производится распознавание – до 20 км/ч.

Электронный ключ HASP, руб. в т.ч. НДС(18%). Необходим для работы модуля Macroscop Complete.	2 300 ₽
	Розничная цена, руб., без НДС
Лицензия* для **одного** сервера:	
• На 1 IP-Камеру**	29 978 ₽
• На 2 IP-Камеры**	59 955 ₽
• На 3 IP-Камеры**	89 933 ₽
• На 4 IP-Камеры**	119 910 ₽
• На 5 IP-Камер**	149 888 ₽
• На 6 IP-Камер**	179 865 ₽
• На 7 IP-Камер**	209 843 ₽
• На 8 IP-Камер**	239 820 ₽
• На 9 IP-Камер**	255 780 ₽
• На 10 IP-Камер**	264 600 ₽

• На 11 IP-Камер**	269 535 ₽
• На 12 IP-Камер**	277 830 ₽
• На 13 IP-Камер**	301 560 ₽
• На 14 IP-Камер**	325 395 ₽
• На 15 IP-Камер**	349 125 ₽
• На 16 IP-Камер**	375 795 ₽
Модуль распознавания автомобильных номеров Macroscop Complete. 4 страны: Россия и до 3-х стран СНГ. Версия для автомагистралей. Обработка видеопотока со скоростью 25 к/сек. Скорость движения автомобиля, при которой производится распознавание – до 150 км/ч.	
Электронный ключ HASP, руб. в т.ч. НДС(18%). Необходим для работы модуля Macroscop Complete.	2 300 ₽
	Розничная цена, руб., без НДС
Лицензия* для **одного** сервера:	
• На 1 IP-Камеру**	59 955 ₽
• На 2 IP-Камеры**	119 910 ₽
• На 3 IP-Камеры**	179 865 ₽
• На 4 IP-Камеры**	239 820 ₽
• На 5 IP-Камер**	264 600 ₽
• На 6 IP-Камер**	277 830 ₽
• На 7 IP-Камер**	325 395 ₽
• На 8 IP-Камер**	375 795 ₽
Модуль распознавания автомобильных номеров Macroscop Complete. Мир и более 4-х стран СНГ. Версия для автопарковок. Обработка видеопотока со скоростью 6 к/сек. Скорость движения автомобиля, при которой производится распознавание – до 20 км/ч. **До 16 каналов на 1 сервер.** Версия для автомагистралей. Обработка видеопотока со скоростью 25 к/сек. Скорость движения автомобиля, при которой производится распознавание – до 150 км/ч. **До 8 каналов на 1 сервер.**	
Электронный ключ HASP, руб. в т.ч. НДС(18%). Необходим для работы модуля Macroscop Complete.	2 300 ₽

	Розничная цена, у.е., без НДС
Лицензия* для **одного** сервера:	
• На 1 IP-Камеру** для автопарковок	772 у.е.
• На 1 IP-Камеру** для автомагистралей	1063 у.е.
Модуль распознавания автомобильных номеров Macroscop Light. Версия для автопарковок. Обработка видеопотока со скоростью 6 к/сек. Скорость движения автомобиля, при которой производится распознавание – **до 30 км/ч**. **До 16 каналов на 1 сервер.** Версия для автомагистралей. Обработка видеопотока со скоростью 25 к/сек. Скорость движения автомобиля, при которой производится распознавание – до 150 км/ч. **До 8 каналов на 1 сервер.** Пакет Страны СНГ - включает поддержку следующих стран: Абхазия (AB), Армения (AM), Беларусь (BY), Казахстан (KZ), Киргизия (KG), Молдова (MD), Монголия (MN), Узбекистан (UZ), Украина (UA), Россия (RU), Таджикистан (TJ)	
Электронный ключ Guardant, руб. в т.ч. НДС(18%). Необходим для работы модуля Macroscop Light.	1 400 ₽
	Розничная цена , руб., без НДС
Лицензия* для **одного** сервера:	
• На 1 IP-Камеру** для автопарковок (Light)	18 000 ₽
• На 1 IP-Камеру** для автомагистралей (Light)	36 000 ₽

* Лицензия - неисключительное право использования программного обеспечения за вознаграждение.

**1 IP-камера - это камера, имеющая 1 основной видеопоток. Если 1 IP-камера имеет несколько основных видеопотоков, то требуемое количество лицензий* на 1 IP-камеру будет соответствовать количеству основных видеопотоков.

macroscop

Единый розничный прайс-лист на сетевые видеорегистраторы Macroscop NVR на платформе VMT-12.
Дата выхода прайс-листа: 21 мая 2018.
Срок вступления изменений в силу: 11 июня 2018.
Цены рассчитываются в условных единицах. 1 у.е=1$. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ. Цены в прайс-листе указаны с НДС(18%).

Общая характеристика Macroscop NVR на 4-80 каналов.
Операционная система- Windows 8 Embedded x64 или Windows 10 IoT Enterprise x64.
Гарантированная обработка и запись видео и аудио при:
• 2 Мегапикселях и 25 кадр/сек в H.264 при постоянной записи или с использованием детекторов движения камер;
• 2 Мегапикселях и 25кадр/сек в H.264 с использованием программного детектора при использовании второго видеопотока для анализа.
Характеристики второго видеопотока:
• 0,3 Мпикс H.264(MJPEG) 25 кадр/с
НОВИНКА! H.265.
Модификация L: Количество подключаемых мониторов - нет.
Модификация M: количество подключаемых мониторов - 1 шт.
Модификация M2: количество подключаемых мониторов - 2 шт.
Подключение любой IP-камеры из списка проинтегрированных моделей. Неограниченное количество удаленных рабочих мест (УРМ). Управление поворотными камерами и запись звука по всем каналам.
Гарантия 2 года.

NVR mini на 4, 9 каналов

Характеристика: количество мест для установки HDD 2,5” - 1 шт. (внутри корпуса). Крепление на монитор, стену. Размеры: 225 x 76 x 193 mm.

Модификации	**Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС(18%)**
NVR 4 M mini	764 у.е.
NVR 9 M mini	972 у.е.

NVR на 4, 9, 16, 25, 32 канала

Характеристика: количество мест установки HDD 3,5”- 5 шт (опционально, расширение до 12 шт. при установке HOST- или RAID контроллера) Установка настольная или в стойку 19" 3U. Направляющие для установки в стойку - опционально. Размеры: 430 x 130 x 550 mm.

Модификации	**Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС(18%)**
NVR 4 M	1 261 у.е.
NVR 4 M2	1 488 у.е.
NVR 9 L	1 358 у.е.
NVR 9 M	1 536 у.е.
NVR 9 M2	1 666 у.е.
NVR 16 L	1 650 у.е.
NVR 16 M	1 945 у.е.
NVR 16 M2	2 286 у.е.
NVR 25 L	2 520 у.е.
NVR 25 M	2 575 у.е.

NVR 25 M2	2 794 у.е.
NVR 32 L	2 597 у.е.
NVR 32 M	3 086 у.е.
NVR 32 M2	3 313 у.е.
NVR на 50 каналов	
Характеристика: количество мест для установки HDD 3,5″ - 12 шт. Установка настольная или в стойку 19" 3U. Направляющие для установки в стойку - в комплекте. Размеры: 430 x 130 x 550 mm.	
Модификации	**Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС(18%)**
NVR 50 L	3 939 у.е.
NVR 50 M	4 438 у.е.
NVR 50 M2	4 664 у.е.
NVR на 80 каналов	
Характеристика: количество мест для установки HDD 3,5″ - 12 шт. Установка настольная или в стойку 19" 3U. Направляющие для установки в стойку - в комплекте. Размеры: 430 x 130 x 550 mm.	
Модификации	**Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС(18%)**
NVR 80 L	5 538 у.е.
NVR 80 M	6 967 у.е.
NVR 80 M2	7 193 у.е.
Клиент Macroscop mini	
Характеристики: отображение видео до 16 камер (при использовании второго видеопотока 0,3 Мп). Крепление на монитор, стену. Размеры 225 x 76 x 193 mm. Количество подключаемых мониторов - 1 шт.	
Клиент Macroscop URM 16 M	988 у.е.
Клиент Macroscop	
Характеристики: отображение видео до 32 камер (при использовании второго видеопотока 0,3 Мп). Установка настольная или в стойку 19". Размеры 430 x 130 x 550 mm. Количество подключаемых мониторов - 2 шт. Варианты подключения: монитор 1 и монитор 2 для отображения 32 каналов; монитор 1 для отображения до 32 каналов, монитор 2 - тревожный монитор.	
Клиент Macroscop URM 32 M2 (1 тревожный монитор)	1 373 у.е.

Характеристики: отображение видео до 32 камер (при использовании второго видеопотока 0,3 Мп). Установка настольная или в стойку 19". Размеры 430 x 130 x 550 mm. Количество подключаемых мониторов - 4 шт. Варианты подключения:мониторы 1-4 для отображения 32 каналов; монитор 1-3 для отображения 32 каналов,монитор 4 - тревожный монитор.	
Клиент Macroscop URM 32 M4	1 565 у.е.

macroscop

Единый розничный прайс-лист на сетевые видеорегистраторы Macroscop NVR на платформе VMT-5.
Дата выхода прайс-листа: 21 мая 2018.
Срок вступления изменений в силу: 11 июня 2018.
Цены рассчитываются в условных единицах. 1 у.е=1$. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.
Цены в прайс-листе указаны с НДС(18%).

Общая характеристика Macroscop NVR на 4-80 каналов.
Операционная система- Windows 8 Embedded x64 или Windows 10 IoT Enterprise x64
Гарантированная обработка и запись видео и аудио при:
• 2 Мегапикселях и 25 кадр/сек в H.264 при постоянной записи или с использованием детекторов движения камер;
• 2 Мегапикселях и 25кадр/сек в H.264 с использованием программного детектора при использовании второго видеопотока для анализа.
Характеристики второго видеопотока:
• 0,3 Мпикс H.264(MJPEG) 25 кадр/с
НОВИНКА! H.265.
Модификация L: Количество подключаемых мониторов - нет.
Модификация M: количество подключаемых мониторов - 1 шт.
Модификация M2: количество подключаемых мониторов - 2 шт.
Подключение любой IP-камеры из списка проинтегрированных моделей. Неограниченное количество удаленных рабочих мест (УРМ). Управление поворотными камерами и запись звука по всем каналам.
Гарантия 2 года.

NVR на 4, 9, 16, 25, 32 канала	
Характеристика: количество мест установки HDD 3,5”- 3 шт (опционально, расширение до 5 шт. при установке HOST- или RAID контроллера) Установка настольная или в стойку 19" 3U. Направляющие для установки в стойку - опционально. Размеры: 420x130x370 mm.	
Модификации	**Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС(18%)**
NVR 9 L	1 250 у.е.
NVR 16 L	1 542 у.е.
NVR 25 L	1 917 у.е.
Характеристика: количество мест установки HDD 3,5”- 5 шт. Установка настольная или в стойку 19" 3U. Направляющие для установки в стойку - опционально. Размеры: 420x130x370 mm.	
NVR 4 M	1 140 у.е.
NVR 4 M2	1 366 у.е.
NVR 9 M	1 390 у.е.
NVR 9 M2	1 716 у.е.
NVR 16 M	1 836 у.е.
NVR 16 M2	2 162 у.е.
NVR 25 M	2 412 у.е.
NVR 25 M2	2 638 у.е.
NVR 32 L	2 366 у.е.
NVR 32 M	2 686 у.е.
NVR 32 M2	3 204 у.е.
Клиент Macroscop	

Характеристики: отображение видео до 32 камер (при использовании второго видеопотока 0,3 Мп). Установка настольная или в стойку 19". Размеры 420x130x370 mm. Количество подключаемых мониторов - 2 шт. Варианты подключения: монитор 1 и монитор 2 для отображения 32 каналов; монитор 1 для отображения до 32 каналов, монитор 2 - тревожный монитор.	
Клиент Macroscop URM 32 M2 (1 тревожный монитор)	1285 у.е.
Характеристики: отображение видео до 32 камер (при использовании второго видеопотока 0,3 Мп). Установка настольная или в стойку 19". Размеры 420 x 130 x 370 mm. Количество подключаемых мониторов - 4 шт. Варианты подключения:мониторы 1-4 для отображения 32 каналов; монитор 1-3 для отображения 32 каналов,монитор 4 - тревожный монитор.	
Клиент Macroscop URM 32 M4	1423 у.е.

macroscop

Единый розничный прайс-лист на сетевые видеорегистраторы Macroscop NVR Power на платформе VMT.
Дата выхода прайс-листа: 21 мая 2018.
Срок вступления изменений в силу: 11 июня 2018.
Цены рассчитываются в условных единицах. 1 у.е=1$. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.
Цены в прайс-листе указаны с НДС(18%).

Общая характеристика Macroscop NVR POWER на 17-48 каналов

Операционная система- Windows 8 Embedded x64 или Windows 10 IoT Enterprise x64.
Гарантированная обработка и запись видео и аудио при:
• 2 Мегапикселях и 25 кадр/сек в H.264 при постоянной записи или с использованием детекторов движения камер;
• 2 Мегапикселях и 25кадр/сек в H.264 с использованием программного детектора при использовании второго видеопотока для анализа.
Характеристики второго видеопотока:
• 0,3 Мпикс H.264(MJPEG) 25 кадр/с
НОВИНКА! H.265.
Модификация L: Количество подключаемых мониторов - нет.
Модификация M: количество подключаемых мониторов - 1 шт.
Модификация M2: количество подключаемых мониторов - 2 шт.
Подключение любой IP-камеры из списка проинтегрированных моделей. Неограниченное количество удаленных рабочих мест (УРМ). Управление поворотными камерами и запись звука по всем каналам.
Гарантия 2 года.

NVR POWER на 17 каналов	
Характеристика: Платформа VMT-5. Количество каналов – 17 с возможностью расширения до 25 каналов, при покупке 2 пакетов лицензий Macroscop NVR; Количество мест для установки HDD 3,5” - 5шт. Установка настольная или в стойку 19" 3U. Направляющие для установки в стойку - опционально. Размеры: 420x130x370 mm.	
Модификации	**Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС(18%)**
NVR-17L POWER	1 683 у.е.
NVR-17M POWER	2 248 у.е.
NVR-17M2 POWER	2 467 у.е.
NVR POWER на 26 каналов	
Характеристика: Платформа VMT-12. Количество каналов – 26 с возможностью расширения до 50 каналов, при покупке 6 пакетов лицензий Macroscop NVR; Количество мест для установки HDD 3,5” - 12 шт. Установка настольная или в стойку 19" 3U. Направляющие для установки в стойку - опционально. Размеры: 430 x 130 x 550 mm.	
Модификации	**Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС(18%)**
NVR-26L POWER	3 118 у.е.
NVR-26M POWER	3 666 у.е.
NVR-26M2 POWER	3 905 у.е.
NVR POWER на 48 каналов	
Характеристика: Платформа VMT-12. Количество каналов – 48 с возможностью расширения до 80 каналов, при покупке 8 пакетов лицензий Macroscop NVR; Количество мест для установки HDD 3,5” - 12 шт. Установка настольная или в стойку 19" 3U. Направляющие для установки в стойку - опционально. Размеры: 430 x 130 x 550 mm.	
Модификации	**Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС(18%)**
NVR-48L POWER	4 179 у.е.
NVR-48M POWER	5 644 у.е.
NVR-48M2 POWER	5 889 у.е.

macroscop

Единый розничный прайс-лист на сетевые видеорегистраторы Macroscop NVR Pro.
Дата выхода прайс-листа: 21 мая 2018.
Срок вступления изменений в силу: 11 июня 2018.
Цены рассчитываются в условных единицах. 1 у.е=1$. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.
Цены в прайс-листе указаны с НДС(18%).

Macroscop NVR на 130-450 каналов

Общая характеристика:
Гарантированная обработка и запись видео и аудио при:
• 2 Мегапикселях и 25 кадр/сек в H.264 при постоянной записи или с использованием детекторов движения камер;
• 2 Мегапикселях и 25кадр/сек в H.264 с использованием программного детектора при использовании второго видеопотока для анализа.
Характеристики второго видеопотока:
• 0,3 Мпикс H.264(MJPEG) 25 кадр/с.
НОВИНКА! H.265.
Подключение любой IP-камеры из списка проинтегрированных моделей. Неограниченное количество удаленных рабочих мест (УРМ).
Управление поворотными камерами и запись звука по всем каналам. Установка настольная или в стойку 19" 3U. Направляющие для установки в стойку в комплекте. Размер 437 x 132 x 647 mm. Платформа 16 HDD 3U SUPERSTORAGE два источника питания с горячей заменой, 4 x LAN 1 Гбит, RAID 0-50, возможность установки до 16 шт. HDD 3,5`.
Операционная система -Windows Server 2012.
Гарантия 2 года.

Модификации	**Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС(18%)**
NVR-130 Pro	15 826 у.е.
NVR-200 Pro	22 241 у.е.
NVR-300 Pro	30 098 у.е.
NVR-450 Pro	46 910 у.е.

macroscop

Единый розничный прайс-лист на опции к сетевым видеорегистраторам Macroscop NVR
прайс-лист на сетевые видеорегистраторы Macroscop NVR
Дата выхода прайс-листа: 21 мая 2018.
Срок вступления изменений в силу: 11 июня 2018.
Цены рассчитываются в условных единицах. 1 у.е=1$. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.
Цены в прайс-листе указаны с НДС(18%).

Опции к NVR 4-80 каналов	
	Розничная цена, у.е., в т.ч. НДС(18%)
Дополнительная сетевая карта Pci-e Intel GLAN для Macroscop NVR 4-80 каналов	49 у.е.
Системный диск для создания "зеркала" с установленной операционной системой и ПО Macroscop для Macroscop NVR. Согласовывается на стадии заказа NVR. Комплект дооснащения дополнительным системным диском для зеркала 2,5`	186 у.е.
Направляющие для установки в стойку 19" для Macroscop NVR	53 у.е.
Источник питания для резервирования и горячей замены 600W для платформ VMT-12	737 у.е.
HOST-контроллер на 4 порта для Macroscop NVR 4-32	68 у.е.
HOST-контроллер на 4 порта для Macroscop NVR 4-32 с заменой корпуса на VMT-12	162 у.е.
HOST-контроллер 8 портов Для NVR 50, 80 каналов, 26,48 POWER. HOST контроллер для подключения дополнительных HDD 3,5” - до 12 шт. В комплекте: блок питания 550W, контроллер, кабель SATA, кабель POWERSATA. Для Macroscop NVR. Согласовывается на стадии заказа NVR.	252 у.е.
RAID 0-60 8 портов Для NVR 50, 80 каналов, 26,48 POWER. Комплект для создания RAID-массива. RAID контроллер 0-60 уровня для подключения дополнительных HDD 3,5” - до 12 шт. Комплект для подключения до 8 жестких дисков в RAID + 4 шт. HDD на плату в NVR на базе шасси VMT-12. В комплекте: материнская плата, блок питания 550W, контроллер, кабель SATA ,кабель POWERSATA. Согласовывается на стадии заказа NVR.	957 у.е.
RAID 0-60 16 портов Для NVR 50, 80 каналов, 26,48 POWER. Комплект для создания RAID-массива. RAID контроллер 0-60 уровня для подключения дополнительных HDD 3,5” - до 12 шт. в RAID. Комплект для подключения до 12 жестких дисков в RAID в NVR на базе шасси VMT-12. В комплекте: материнская плата, блок питания 550W, контроллер, кабель SATA ,кабель POWERSATA. Согласовывается на стадии заказа NVR.	1 530 у.е.
Экспандер. Представляет собой корпус с возможностью крепления к шасси VMT-12, установки в стойку 19”. Предназначен для размещения дополнительной электроники: контроллеры ввода/вывода, коммутаторы, устройства захвата аналогового видео или аудио.	69 у.е.
Удлинитель USB для подключения внешнего FLASH накопителя	5 у.е.
Привод DVD-RW внешний. USB ASUS DVD-RW ext. Black Slim Ret. USB2.0 (SDRW-08D2S-U LITE/BLK/G/AS) или аналог.	47 у.е.
Замена корпуса на VMT-12 для NVR 4-32	87 у.е.
Опции к NVR PRO	

Системный диск для создания "зеркала" с установленной операционной системой и ПО Macroscop для NVR PRO. Согласовывается на стадии заказа NVR. Системный HDD SATA 3,5.	180 у.е.
Замена RAID 0-50 на RAID 0-60 для 16-24HDD	357 у.е.
Замена RAID 0-50 на RAID 0-60 для 36HDD	623 у.е.
Замена корзины с 16HDD (3U) на 24HDD (4U)	383 у.е.
Замена корзины с 16HDD (3U) на 36HDD (4U)	1 188 у.е.
Блок аварийного питания RAID	358 у.е.
Рекомендуемые HDD для организации архива mini, VMT-12, VMT-5, PRO	
HDD SATA3.5" 1TB. Предназначен для видеонаблюдения 24/7. Используется в NVR VMT-12, VMT-5, PRO	86 у.е.
HDD SATA3.5" 2TB. Предназначен для видеонаблюдения 24/7. Используется в NVR VMT-12, VMT-5, PRO	135 у.е.
HDD SATA3.5" 3TB. Предназначен для видеонаблюдения 24/7. Используется в NVR VMT-12, VMT-5, PRO	190 у.е.
HDD SATA3.5" 4TB. Предназначен для видеонаблюдения 24/7. Используется в NVR VMT-12, VMT-5, PRO	261 у.е.
HDD SATA3.5" 6TB. Предназначен для видеонаблюдения 24/7. для построения NAS массивов. Используется в NVR VMT-12, VMT-5, PRO	417 у.е.
HDD SATA3.5" 8TB. Предназначен для видеонаблюдения 24/7. для построения NAS массивов. Используется в NVR VMT-12, VMT-5, PRO	526 у.е.
HDD SATA3.5" 10TB. Предназначен для видеонаблюдения 24/7. для построения NAS массивов. Используется в NVR VMT-12, VMT-5, PRO	682 у.е.
HDD SATA2.5" 1TB. Предназначен для видеонаблюдения 24/7. Применяется в NVR. Используется в NVR mini	83 у.е.
HDD SATA2.5" 2TB. Предназначен для видеонаблюдения 18/5. Применяется в NVR. Используется в NVR mini	174 у.е.
Дополнительная гарантия к NVR 4-450 каналов	
Дополнительная гарантия 1 год (3й год)	5% от розничной стоимости NVR
Дополнительная гарантия 2 года (4й год)	12% от розничной стоимости NVR